

## Déclaration UE de Conformité EU Declaration of Conformity

N°/Nr: PB23060801B

### Identification Produits / Products identification :

Type de produits : Disjoncteurs ouverts  
Type of products : Air Circuit Breakers

Modèles / Models : MasterPacT MTZ2-25 H équipé d'unités de contrôle MicroLogic 5.0 X, 6.0 X (et auxiliaires relatifs listés en annexe)  
MasterPacT MTZ2-25 H equipped with control units MicroLogic 5.0 X, 6.0 X (and relative accessories listed in annex)

Références / References: Voir annexe / See annex

Nous, soussignés SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, déclarons par la présente que nos produits catalogués sous marque Schneider Electric, et sous réserve d'installation, d'entretien et d'utilisation conformes à leur destination, à la réglementation, aux normes en vigueur au sein du pays d'installation, aux instructions du constructeur et aux règles de l'art, sont conformes aux exigences essentielles des Directives Européennes suivantes

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

We undersigned SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS declare that Schneider Electric branded products, when subject to correct installation, maintenance and use conforming to their intended purpose, according to applicable regulations and standards in the country where they are installed, to the supplier's instructions and to accepted rules of the art comply with Essential Requirements of following European Directives

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Directive RE : 2014/53/UE

RE Directive : 2014/53/EU

Directive RoHS : 2011/65/UE  
: 2015/863/UE

RoHS Directive: 2011/65/EU  
: 2015/863/EU

Basé sur les normes suivantes / Based on following standards :

- EN 60947-2:2017 +A1:2020 ; EN 60947-2:2006 + A1: 2009 + A2: 2013
- EN 300 328 V2.2.2 ; EN 300 330 V2.1.1
- EN 301 489-3 V2.3.2 ; EN 301 489-17 V3.2.4
- EN 62311:2008
- EN IEC 61557-12:2022 ; EN 61557-12:2008 ; EN 61326-1:2013
- EN IEC 63000:2018

Le marquage CE sur le(les) produits et/ou son(leur) emballage signifie que Schneider Electric tient à la disposition des autorités de l'Union Européenne le(s) dossier(s) technique(s) de référence.

The CE marking on the product(s) and/or its(their) packaging signifies that Schneider Electric holds the reference technical file(s) available to the European authorities.

Année d'apposition du marquage CE / CE marking application year: 2024

Nom et Titre / Name and Title :   
James EZHAYA,  
VP, Power Products Customer Satisfaction & Quality

Au nom de / On behalf of : Schneider Electric Industries SAS

Date / Date (yyyy-mm-dd) : 2024 - 11 - 08

A / Place : Franklin, USA

### Schneider Electric Industries SAS

35 rue Joseph Monier  
92500 Rueil Malmaison - France  
<http://www.se.com>

#### Legal information / Mentions légales

Société par actions simplifiée au capital de 896 313 776 euros  
954 503 439 rcs Nanterre – code APE : 2712Z  
Siret : 954 503 439 01719  
n° ident. TVA : FR 04 954 503 439  
Siège social : 35 rue Joseph Monier  
F – 92500 Rueil-Malmaison

# Déclaration UE de Conformité

## EU Declaration of Conformity

N°/Nr: PB23060801B

**Annexe / Annex :**

Disjoncteur ouvert  
Air Circuit Breaker

| Références/References |
|-----------------------|
| GCR_MTZ2_CB           |
| GCR_MTZ_CHASSIS       |

Des caractères supplémentaires peuvent suivre pour les accessoires et/ou les fonctions spéciales.  
Additional characters may follow for accessories and/or special features.

Unité de contrôle  
Control unit

| MicroLogic X | Références/<br>References* |
|--------------|----------------------------|
| 5.0 X        | LV847609                   |
| 6.0 X        | LV847608                   |

\*FS may follow at the end of the commercial reference

Moteur électrique (MCH)  
Electric motor (MCH)

| Références<br>References | Tension - Type - Fréquence<br>Voltage - Type - Frequency |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| 47889<br>LV847889SP      | 48 V                                                     |
| 47893<br>LV847893SP      | 100-130 V                                                |
| 47894<br>LV847894SP      | 200-240 V                                                |
| 47895<br>LV847895SP      | 250-277 V                                                |
| 47896<br>LV847896SP      | 380-415 V                                                |
| 47897<br>LV847897SP      | 440-480 V                                                |
| 47888<br>LV847888SP      | 24-30 V                                                  |
| 47889<br>LV847889SP      | 48-60 V                                                  |
| 47890<br>LV847890SP      | 100-125V                                                 |
| 47891<br>LV847891SP      | 200-250 V                                                |

**Schneider Electric Industries SAS**

35 rue Joseph Monier  
92500 Rueil Malmaison - France  
<http://www.se.com>

Legal information / Mentions légales  
Société par actions simplifiée au capital de 896 313 776 euros  
954 503 439 rcs Nanterre – code APE : 2712Z  
Siret : 954 503 439 01719  
n° ident. TVA : FR 04 954 503 439  
Siège social : 35 rue Joseph Monier  
F – 92500 Rueil-Malmaison

# Déclaration UE de Conformité

## EU Declaration of Conformity

N°/Nr: PB23060801B

Déclencheur à minimum de tension (MN), déclencheur shunt (MX), déclencheur de fermeture (XF)  
 Undervoltage release (MN), shunt trip release (MX), closing release (XF)

| Références<br>References | Tension - Type - Fréquence<br>Voltage - Type - Frequency | Références<br>References   | Tension - Type - Fréquence<br>Voltage - Type - Frequency |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>MN</b>                |                                                          | <b>MN Diag.</b>            |                                                          |
| LV833668<br>LV833668SP   | 24-30V DC ; 24V AC 50/60 Hz                              | LV836668<br>LV836668SP     | 24-30V DC ; 24V AC 50/60 Hz                              |
| LV833669<br>LV833669SP   | 48-60V DC ; 48V AC 50/60 Hz                              | LV836669<br>LV836669SP     | 48-60V DC ; 48V AC 50/60 Hz                              |
| LV833670<br>LV833670SP   | 100-130V DC ; 100-130V AC 50/60 Hz                       | LV836670<br>LV836670SP     | 100-130V DC ; 100-130V AC 50/60 Hz                       |
| LV833671<br>LV833671SP   | 200-250V DC ; 200-250V AC 50/60 Hz                       | LV836671<br>LV836671SP     | 200-250V DC ; 200-250V AC 50/60 Hz                       |
| LV833673<br>LV833673SP   | 380-480V AC 50/60 Hz                                     | LV836673<br>LV836673SP     | 380-480V AC 50/60 Hz                                     |
| 33668                    | 24-30V DC ; 24V AC 50/60 Hz                              |                            |                                                          |
| 33669                    | 48-60V DC ; 48V AC 50/60 Hz                              |                            |                                                          |
| 33670                    | 100-130V DC ; 100-130V AC 50/60 Hz                       |                            |                                                          |
| 33671                    | 200-250V DC ; 200-250V AC 50/60 Hz                       |                            |                                                          |
| 33673                    | 380-480V AC 50/60 Hz                                     |                            |                                                          |
| <b>MX/XF</b>             |                                                          | <b>MX/XF Diag. and COM</b> |                                                          |
| LV833659<br>LV833659SP   | 24-30V DC ; 24V AC 50/60 Hz                              | LV833033<br>LV833033SP     | 24-30V DC ; 24V AC 50/60 Hz                              |
| LV833660<br>LV833660SP   | 48-60V DC ; 48V AC 50/60 Hz                              | LV833034<br>LV833034SP     | 48-60V DC ; 48V AC 50/60 Hz                              |
| LV833661<br>LV833661SP   | 100-130V DC ; 100-130V AC 50/60 Hz                       | LV833035<br>LV833035SP     | 100-130V DC ; 100-130V AC 50/60 Hz                       |
| LV833662<br>LV833662SP   | 200-250V DC ; 200-250V AC 50/60 Hz                       | LV833036<br>LV833036SP     | 200-250V DC ; 200-250V AC 50/60 Hz                       |
| LV833663<br>LV833663SP   | 277V AC 50/60 Hz                                         | LV833037<br>LV833037SP     | 277V AC 50/60 Hz                                         |
| LV833664<br>LV833664SP   | 380-480V AC 50/60 Hz                                     | LV833038<br>LV833038SP     | 380-480V AC 50/60 Hz                                     |
| 33659                    | 24-30V DC ; 24V AC 50/60 Hz                              |                            |                                                          |
| 33660                    | 48-60V DC ; 48V AC 50/60 Hz                              |                            |                                                          |
| 33661                    | 100-130V DC ; 100-130V AC 50/60 Hz                       |                            |                                                          |
| 33662                    | 200-250V DC ; 200-250V AC 50/60 Hz                       |                            |                                                          |
| 33663                    | 277V AC 50/60 Hz                                         |                            |                                                          |
| 33664                    | 380-480V AC 50/60 Hz                                     |                            |                                                          |

### Schneider Electric Industries SAS

35 rue Joseph Monier  
 92500 Rueil Malmaison - France  
<http://www.se.com>

#### Legal information / Mentions légales

Société par actions simplifiée au capital de 896 313 776 euros  
 954 503 439 rcs Nanterre – code APE : 2712Z  
 Siret : 954 503 439 01719  
 n° ident. TVA : FR 04 954 503 439  
 Siège social : 35 rue Joseph Monier  
 F – 92500 Rueil-Malmaison

## Déclaration UE de Conformité EU Declaration of Conformity

N°/Nr: PB23060801B

### Module d'interface ULP (ULP) ULP interface module (ULP)

| Références / References |
|-------------------------|
| LV836385                |
| LV850061SP              |
| LV836387                |
| LV850062SP              |

### Module d'interface de communication (Enerlin'X EIFE : Interface Ethernet intégrée) Communication interface module (Enerlin'X EIFE : Embedded Ethernet interface)

| Références / References |
|-------------------------|
| LV851001                |
| LV851001SP              |
| LV851200SP              |

### Bornier de jonction Terminal block

| Références / References | Version pour disjoncteur fixe /<br>For fixed circuit breaker version | Version pour disjoncteur débrochable /<br>For drawout circuit breaker version |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 3 wires                 | LV847074SP                                                           | LV847849SP                                                                    |
| 6 wires                 | LV847075SP                                                           | LV847850SP                                                                    |

### Réarmement électrique (RES) Electrical reset (RES)

| Références / References |
|-------------------------|
| 47901                   |
| LV848202SP              |
| 47902                   |
| LV848203SP              |

### Schneider Electric Industries SAS

35 rue Joseph Monier  
92500 Rueil Malmaison - France  
<http://www.se.com>

Legal information / Mentions légales  
Société par actions simplifiée au capital de 896 313 776 euros  
954 503 439 rcs Nanterre – code APE : 2712Z  
Siret : 954 503 439 01719  
n° ident. TVA : FR 04 954 503 439  
Siège social : 35 rue Joseph Monier  
F – 92500 Rueil-Malmaison